333

1394/333
ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
739364

СМЕРТНОСТЬ ВЪ МОСКВѢ

ЗА 1887 ГОДЪ.

Въ 1887 году умерло въ Москвѣ 25.650 человѣкъ, изъ нихъ мужскаго пола 13.978 и женскаго 11.672, въ томъ числѣ дѣтей до пятилѣтняго возраста 14.237. Мертворожденныхъ, которые не вошли въ общее число умершихъ, было въ 1887 году 1.223.

Изъ 25.650 человѣкъ умерло:

I. *Отъ заразныхъ болѣзней:*

1) Отъ тифозной горячки безъ означенія ея вида	89
2) Отъ сыпнаго тифа	264
3) „ брюшнаго тифа	162
4) „ возвратной горячки	60
5) „ оспы	52
6) „ скарлатины	441
7) „ кори	243
8) „ азіатской холеры	0
9) „ кроваваго поноса	184
10) „ дифтерита	551
11) „ крупа	61
12) „ коклюша	150
13) „ послѣродовой горячки	108
14) „ сифилиса	45
15) „ сибирской язвы	13
16) „ водобоязни	13
17) „ сапа	1
18) „ рожи	163
19) „ перемежающейся лихорадки	2
20) „ цереброспинальнаго менингита	0

II. *Отъ преобладавшихъ болѣзней:*

1) Отъ чахотки легкихъ	3.016
2) „ желудочно кишечнаго катарра	5.847
3) „ болѣзней дыхательныхъ органовъ	4.618

III. *Ото всѣхъ прочихъ болѣзней означенныхъ въ ежемѣсячныхъ свѣдѣніяхъ объ умершихъ 9.257.*

IV. *Отъ насильственной смерти:*

1) Убитыхъ	10
2) Самоубійцъ	79
3) Умершихъ отъ несчастныхъ случаевъ	143
4) Умершихъ отъ насильственной смерти родъ которой остался неопредѣленнымъ	78

Въ общемъ числѣ скончавшихся въ Москвѣ было:

a) Умершихъ изъ пріѣзжихъ въ нее	658
b) Умершихъ въ Москвѣ, мѣстожительство которыхъ осталось неопредѣленнымъ	264
c) пересыльныхъ арестантовъ	273
d) дѣтей въ грудныхъ отдѣленіяхъ Воспитательнаго Дома	6.249

Принимая согласно однодневной переписи, бывшей 24 января 1882 года, что въ Москвѣ жителей обоего пола 754.163 человѣка (*Извѣстія Московской Городской Думы* 1883 года, выпускъ 1й), оказывается что въ 1887 году умерло въ Москвѣ на каждую тысячу ея жителей 34,0.

По той же переписи оказалось что въ Москвѣ мущинъ 432.918, женщинъ 321 245, слѣдовательно въ 1887 году на каждую тысячу мужскаго населенія умерло 32,3; женскаго 36,3.

Дѣтей до пятилѣтняго возраста насчитано во время переписи 53.497 человѣкъ, стало-быть дѣтей этого возраста скончалось на каждую тысячу сего же возраста, по переписи 266,1. Здѣсь слѣдуетъ замѣтить что изъ числа всѣхъ умершихъ дѣтей въ 1887 году на долю грудныхъ дѣтей скончавшихся въ Московскомъ Воспитательномъ Домѣ падаетъ, какъ сказано выше, 6.249.

Исчисливъ смертность по всей Москвѣ, мы находимъ теперь нужнымъ показать какъ въ 1887 году шла смертность по полицейскимъ ея частямъ. Для сего предлагаемъ двѣ таблицы. Въ одной изъ нихъ показаны промильныя цифры (pro mille) къ населенію полицейскихъ частей по общей смертности, а въ другой по заразной. Подъ общею смертностію мы разумѣемъ смерть ото всѣхъ причинъ, за исключеніемъ насильственной смерти. Подъ заразною смертностію мы понимаемъ смерть только отъ заразныхъ болѣзней. Насиль-

ственная смерть потому исключена что она нисколько не опредѣляетъ санитарнаго состоянія города, Какъ въ той, такъ и другой таблицѣ не приняты въ разчетъ пріѣзжіе, пересыльные арестанты, безадресные и грудныя дѣти Воспитательнаго Дома. Исключены всѣ они потому что мы имѣемъ въ виду представить въ этихъ таблицахъ смертность одного кореннаго населенія Москвы. Что же касается дѣтей Московскаго Воспитательнаго Дома и безадресныхъ, то въ числѣ ихъ, безпорно, есть и коренные Москвичи. Но такъ какъ намъ неизвѣстно сколько именно изъ тѣхъ и другихъ падаетъ на долю коренныхъ жителей Москвы, то намъ приходится или исключить ихъ изъ счета при исчисленіи смертности по полицейскимъ частямъ, что нами и сдѣлано, или же разверстать ихъ по полицейскимъ частямъ пропорціонально смертности кореннаго населенія въ каждой полицейской части. Послѣдняго однако мы не сдѣлали по той простой причинѣ что при такой разверсткѣ относительная смертность одной полицейской части къ другой осталась бы безъ измѣненія.

Изъ ниже предлагаемыхъ двухъ таблицъ можно усмотрѣть какія полицейскія части въ 1887 году были въ лучшихъ санитарныхъ условіяхъ и какія въ худшихъ, насколько, конечно, можно объ этомъ судить по смертности.

Общая смертность по полицейскимъ частямъ въ 1887 году.

1) Городская	13,4
2) Тверская	14,7
3) Арбатская	17,6
4) Пречистенская	18,0
5) Яузская	18,3
6) Басманная	19,1
7) Якиманская	22,2
8) Срѣтенская	24,0
9) Хамовническая	24,2
10) Мясницкая	24,7
11) Пятницкая	25,1
12) Лефортовская	25,4
13) Рогожская	27,1
14) Серпуховская	28,0
15) Сущевская	28,1
16) Мѣщанская	30,5
17) Прѣсненская	33,6

Заразная смертность по полицейскимъ частямъ въ 1887 году.

1) Пречистенская	1,2
2) Басманная	1,5
3) Тверская	1.7
4) Городская	1,8
5) Яузская	2,1
6) Арбатская	2,2
7) Якиманская	2,4
8) Сущевская	2,8
9) Хамовническая	2,9
10) Мясницкая	3,0
11) Лефортовская	3,2
12) Рогожская	3,2
13) Срѣтенская	3,3
14) Пятницкая	3,7
15) Мѣщанская	3,8
16) Серпуховская	4.4
17) Прѣсненская	4,9

Послѣ того какъ мы представили данныя о смертности какъ по всей Москвѣ, такъ и по ея полицейскимъ частямъ, самъ собою возникаетъ вопросъ: велика ли была смертность въ прошломъ году въ Москвѣ?

Чтобы дать отвѣтъ на этотъ вопросъ мы, конечно, должны сравнить московскую смертность прошедшаго года съ таковою же за предшествовавшіе годы.

Для этой цѣли представляемъ слѣдующія колонны цифръ:

	1885 г.	1886 г.	1887 г.
Всѣхъ умершихъ было	27.115	28 643	25.650
Изъ нихъ умерло:			
1) Отъ тифа безъ означенія его вида	198	205	89
2) „ сыпнаго тифа...	184	822	264
3) „ брюшнаго тифа	2.2	233	162
4) „ возвратной горячки	556	527	60
5) Отъ оспы	431	256	52
6) „ скарлатины	234	417	441
7) „ кори	229	272	243
8) „ азіатской холеры	—	—	—
9) „ кроваваго поноса	646	372	184
10) „ дифтерита	349	509	551
11) „ крупа	69	83	61
12) „ коклюша	137	177	150
13) „ послѣродовой горячки	132	149	108
14) „ сифилиса	24	38	45
15) „ сибирской язвы	14	9	13
16) „ водобоязни	4	5	13
17) „ сапа	1	2	1
18) „ рожи	145	220	163
19) „ перемежающейся лихорадки	4	2	2
20) „ церебросипинальнаго менингита	5	3	—
Итого умерло отъ заразныхъ болѣзней	3.564	4.301	2.602
1) Отъ чахотки легкихъ	3.396	3.501	3.016
2) „ воспалительныхъ болѣзней дыхательныхъ органовъ	4 436	5.204	4.618
3) „ желудочно-кишечнаго катарра	5 283	4 903	5.847
4) „ всѣхъ прочихъ болѣзней	10.101	10.438	9.257
1) убитыхъ	13	10	10
2) самоубійцъ	74	88	79
3) умершихъ отъ несчастн. случаевъ	175	122	143
4) отъ насильственной смерти, родъ которой остался неопредѣленнымъ	73	76	78

Обращая вниманіе на эти колонны цифръ, мы видимъ что прошлый годъ, по сравненію его съ предшествовавшими ему годами, долженъ быть признанъ по смертности въ Москвѣ болѣе благопріятнымъ. Въ годы которые ему предшествовали умерло въ Москвѣ больше, именно: въ 1885 году—27.115, а въ 1886 году—28.643.

Меньшая смертность въ прошломъ году объясняется тѣмъ: 1) что въ продолженіе его умерло отъ заразныхъ болѣзней только 2.602 человѣка, тогда какъ въ 1885 году отъ этихъ болѣзней скончалось 3.564, а въ 1886 году—4.301; 2) такое же уменьшеніе смертности замѣчается и отъ чахотки легкихъ; вмѣсто 3.396 умершихъ отъ нея въ 1885 году и 3.501 скончавшихся отъ нея же въ 1886 году—въ прошломъ году умерло отъ этой болѣзни только 3.016 человѣкъ; 3) то же самое уменьшеніе смертности усматривается и въ количествѣ умершихъ ото всѣхъ прочихъ болѣзней которыя означены въ нашихъ ежемѣсячныхъ отчетахъ; отъ этихъ болѣзней умерло въ 1885 году—10.101, въ 1886 году—10.438, а въ прошломъ только 9.257 человѣкъ.

Теперь мы представимъ таблицу объ умершихъ въ абсолютныхъ цифрахъ. Эта таблица дастъ понятіе о томъ какъ распредѣлялась смертность по мѣсяцамъ прошлаго года отъ заразныхъ и преобладавшихъ болѣзней, отъ несчастныхъ случаевъ, убійствъ и самоубійствъ и отъ насильственной смерти, родъ которой остался неопредѣленнымъ. Изъ этой же таблицы можно усмотрѣть и то какъ шла смертность мущинъ, женщинъ и дѣтей до пятилѣтняго возраста по мѣсяцамъ. Изъ нея же видно распредѣленіе смертности также по мѣсяцамъ пріѣзжихъ, пересыльныхъ арестантовъ, безадресныхъ и грудныхъ дѣтей Воспитательнаго Дома.

Вотъ эта таблица (см. ниже):

При разсмотрѣніи этой таблицы оказывается:

1) что смертность въ Москвѣ своими высокими цифрами обязана большому количеству умирающихъ въ ней дѣтей до пятилѣтняго возраста, которыхъ скончалось въ прошломъ году болѣе половины всѣхъ умершихъ въ ней въ продолженіи цѣлаго года. Такъ всѣхъ умерло въ Москвѣ въ минувшемъ году 25.650, а дѣтей до пятилѣтняго возраста 14.237;

2) что эта высокая дѣтская смертность поддерживается въ значительной мѣрѣ грудными дѣтьми въ Воспитательномъ Домѣ, гдѣ умерло ихъ въ прошломъ году 6.249;

3) что maximum общей смертности упалъ въ прошломъ году на іюнь, когда въ Москвѣ умерло 2.539 человѣкъ;

4) что minimum общей смертности пришелся на сентябрь, въ которомъ скончалось 1.800 человѣкъ;

5) что maximum смертности дѣтей до пятилѣтняго возраста упалъ также на іюнь, въ продолженіи котораго дѣтей этого возраста умерло 1.643;

6) что minimum смертности дѣтей вышеозначеннаго возраста выпалъ на декабрь, въ который скончалось сихъ дѣтей—915;

7) что въ прошломъ году болѣе всего погибло отъ желудочно-кишечнаго катарра, отъ котораго умерло—5.847;

8) что затѣмъ идетъ смертность отъ воспалительныхъ болѣзней дыхательныхъ органовъ, отъ которыхъ скончалось 4.618 человѣкъ;

9) что далѣе шла смертность отъ чахотки легкихъ, которая унесла въ могилы—3.016 человѣкъ;

10) что наконецъ слѣдуетъ смертность отъ заразныхъ болѣзней, отъ которыхъ погибло 2.602 человѣка;

11) что изъ заразныхъ болѣзней самая большая смертность упала въ прошломъ году на тифозныя горячки разныхъ наименованій; всѣхъ умершихъ отъ нихъ было—575;

12) что затѣмъ, по количеству умершихъ, шелъ дифтеритъ, отъ котораго скончалось 551 человѣкъ;

13) что далѣе стоитъ, по числу похищенныхъ ею жертвъ,—скарлатина, отъ которой умерло 441 человѣкъ;

14) что, изъ числа тифозныхъ горячекъ болѣе всего унесъ въ могилы сыпной тифъ; отъ него умерло 264 человѣка;

15) что, за сыпнымъ тифомъ, по силѣ смертности, стоитъ брюшной тифъ, отъ котораго скончалось 162 человѣка;

16) что тифъ безъ означенія его вида похитилъ—89 человѣкъ;

17) что, наконецъ, послѣднее мѣсто въ ряду смертности отъ тифозныхъ горячекъ занимала возвратная горячка; она унесла въ могилы 60 человѣкъ;

18) что если взять всѣ тифозныя горячки разныхъ наименованій вмѣстѣ, то самая бо́льшая смертность отъ нихъ была въ январѣ, когда скончалось 115 человѣкъ; а самая слабая въ августѣ и ноябрѣ; въ каждомъ изъ этихъ мѣсяцевъ умерло отъ сихъ болѣзней по 20 человѣкъ;

19) что въ частности самая большая смертность отъ сыпнаго тифа была также въ январѣ—75 человѣкъ, а самая ма-

лая въ октябрѣ, въ продолженіи котораго скончался отъ него только одинъ человѣкъ;

20) что брюшной тифъ болѣе всего похитилъ въ мартѣ, когда отъ него умерло 21 человѣкъ, а менѣе всего въ іюлѣ — 4 человѣка;

21) что отъ возвратной горячки болѣе всего умерло въ январѣ – именно 16 человѣкъ, а менѣе всего въ октябрѣ, когда отъ этой болѣзни умеръ только одинъ человѣкъ;

22) что умершихъ отъ тифозной горячки безъ означенія ея вида болѣе всего упало на мартъ—именно 13 человѣкъ, а менѣе всего на май, іюль, августъ и ноябрь, когда скончалось отъ этой болѣзни по 4 человѣка въ каждый изъ этихъ мѣсяцевъ;

23) что если смертность отъ заразныхъ болѣзней въ прошломъ году расположить въ регрессивномъ порядкѣ, то получится слѣдующая скала: дифтеритъ (551 умершихъ), скарлатина (441), сыпной тифъ (264), корь (243), кровавый поносъ (184), рожа (163), брюшной тифъ (162), коклюшъ (150), послѣродовая горячка (108), тифъ безъ означенія его вида (89), крупъ (61), возвратная горячка (60), оспа (52), сифилисъ (45), водобоязнь (13), сибирская язва (13), перемежающаяся лихорадка (2) и сапъ (1);

24) что дифтеритъ, занимающій въ ряду заразныхъ болѣзней первое мѣсто, всего болѣе унесъ своихъ жертвъ въ февралѣ—именно 70 человѣкъ, а менѣе всего въ августѣ и сентябрѣ – по 32 жертвы въ каждый изъ этихъ мѣсяцевъ;

25) что отъ скарлатины, идущей по силѣ смертности вслѣдъ за дифтеритомъ, всего болѣе умерло въ мартѣ—52 человѣка; всего менѣе скончалось отъ нее въ іюнѣ—14 человѣкъ;

26) что кровавый поносъ, который въ ряду смертности отъ заразныхъ болѣзней занималъ пятое мѣсто, представляетъ, по обыкновенію, сильныя колебанія: съ трехъ смертныхъ случаевъ въ апрѣлѣ онъ увеличивается въ маѣ до 10, затѣмъ быстро поднялся до 53 смертныхъ случаевъ въ іюнѣ и потомъ въ силѣ своей смертности началъ мало-по-малу падать—именно: въ іюлѣ—47, въ августѣ—35, въ сентябрѣ—20, въ октябрѣ—4, въ ноябрѣ—1 и наконецъ въ декабрѣ уже не было отъ него ни одного смертнаго случая;

27) что въ смертности отъ желудочно-кишечнаго катарра замѣтно также колебаніе, но однако не такое сильное какъ это наблюдалось въ ходѣ кроваваго поноса; давъ въ январѣ 201 смертный случай, онъ постепенно мѣсяцъ отъ мѣсяца возросталъ въ этихъ цифрахъ и въ іюнѣ далъ 933 смертныхъ случаевъ, но съ іюля смертность отъ него уже начинаетъ падать и въ концѣ года мы видимъ что отъ него умерло только 269 человѣкъ, что̀ упало на декабрь;

28) что чахотка легкихъ въ количествѣ своихъ жертвъ, по мѣсяцамъ, также не отступила отъ своего обычнаго хода; въ весенніе мѣсяцы погибло отъ этой болѣзни болѣе всего—именно: въ мартѣ—305, въ апрѣлѣ—320 человѣкъ, и

29) что отъ воспалительныхъ болѣзней дыхательныхъ органовъ самая бо̀льшая цифра смертности выпала на январь, когда отъ нихъ скончалось 486 человѣкъ; самая же слабая смертность отъ этихъ же болѣзней пришлась на сентябрь—именно 308; здѣсь нельзя не сказать что въ ходѣ смертности отъ сихъ болѣзней, въ прошломъ году, незамѣтно большихъ колебаній; даже и въ болѣе теплые мѣсяцы эти болѣзни уносили не мало жертвъ, такъ что въ распредѣленіи смертности отъ воспалительныхъ болѣзней дыхательныхъ органовъ, по мѣсяцамъ въ минувшемъ году, не усматривается зависимости ея отъ болѣе теплаго или болѣе холоднаго времени года.

Этимъ мы и заканчиваемъ свой краткій отчетъ по смертности въ Москвѣ за прошлый годъ.

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Дозволено цензурой. Москва, 26 іюля 1888 года.

Въ Университетской типографіи, на Страстномъ бульварѣ.

1887 ГОДЪ. МѢСЯЦЫ.	Мущинъ.	Женщинъ.	ИТОГО.	Дѣтей до пяти лѣтъ.	Сыпной тифъ.	Брюшной тифъ.	Возвратная горячка.	Тифъ безъ означенія формы.	Послѣродовая горячка.	Перемежающаяся лихорадка.	Оспа.	Скарлатина.	Корь.	Кровавый поносъ.	Дифтеритъ.	Крупъ.	Азіатская холера.	Цереброспинальн. менингитъ.
Январь	1.149	1.000	2.149	1.030	75	14	16	10	11	—	5	43	37	4	59	5	—	—
Февраль	1.119	890	2.009	953	65	17	11	11	14	1	4	30	29	3	70	5	—	—
Мартъ	1.205	1.039	2.244	1.057	48	21	3	13	17	—	2	52	23	4	47	7	—	—
Апрѣль	1.226	956	2.182	1.111	27	17	7	10	7	—	6	27	21	3	56	2	—	—
Май	1.306	1.045	2.351	1.398	20	17	6	4	10	—	9	22	32	10	50	5	—	—
Іюнь	1.398	1.141	2.539	1.643	7	15	3	10	3	1	3	14	28	53	35	3	—	—
Іюль	1.246	1.063	2.309	1.507	11	4	3	4	6	—	5	37	28	47	37	6	—	—
Августъ	1.217	1.027	2.244	1.459	3	9	4	4	11	—	2	38	13	35	32	3	—	—
Сентябрь	941	859	1.800	1.039	3	10	2	7	7	—	4	39	6	20	32	10	—	—
Октябрь	1.110	922	2.032	1.155	1	15	1	5	6	—	4	51	7	4	53	3	—	—
Ноябрь	1.002	827	1.829	972	2	12	2	4	11	—	6	40	7	1	41	9	—	—
Декабрь	1.059	903	1.962	915	2	11	2	7	5	—	2	48	12	—	39	3	—	—
Итого	13.978	11.672	25.650	14.237	264	162	60	89	108	2	52	441	243	184	551	61	—	—

1887 ГОДЪ. МѢСЯЦЫ.	Коклюшъ.	Сифилисъ.	Водобоязнь.	Сибирская язва.	Сапъ.	Рожа.	Воспалительн. болѣзни дыхат. органовъ.	Чахотка легкихъ.	Желудочно-кишечный катарръ.	Несчастные случаи.	Самоубійцы.	Убитые.	Насильственная смерть, родъ которой остался неопредѣленъ.	Пріѣзжіе.	Безадресные.	Грудныя дѣти Московск. Воспитат. Дома.	Пересыльные арестанты.	Мертворожденные.
Январь	18	3	—	—	—	11	486	288	201	10	8	1	4	52	27	398	15	123
Февраль	17	3	2	2	—	13	392	286	242	9	9	1	2	54	24	409	24	108
Мартъ	17	4	2	3	—	22	447	305	345	14	7	—	4	47	32	537	16	107
Апрѣль	13	7	2	3	—	15	435	320	350	9	7	—	7	52	18	593	23	105
Май	7	4	—	2	—	15	440	248	619	14	5	2	6	58	22	608	24	95
Іюнь	10	5	—	1	—	17	315	243	933	12	1	—	8	59	13	397	45	97
Іюль	8	4	1	—	—	15	296	204	859	19	7	—	3	59	25	556	64	101
Августъ	9	3	4	—	—	5	365	189	795	14	7	1	8	67	21	741	25	90
Сентябрь	8	1	—	—	—	6	308	191	464	12	8	—	6	50	19	409	12	91
Октябрь	18	2	2	—	—	11	404	230	424	14	4	3	5	58	19	658	10	98
Ноябрь	9	5	—	—	—	18	341	234	346	7	8	2	12	50	18	510	8	86
Декабрь	16	4	—	2	1	12	389	278	269	9	8	—	13	52	26	433	7	122
Итого	150	45	13	13	1	163	4.618	3.016	5.847	143	79	10	78	658	264	6.249	273	1.223

Государственная публичная историческая библиотека